

Akumuliatorinė rifliavimo mašina **REMS COLLUM 22V**

Elektrinis rifliavimo įrenginys iki 12". Mobili, greita, ekonomiška.

REMS

for Professionals

nuo
1909
m



REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Galinga ir greita, pvz., 4" plieninis vamzdis rifliuojamas tik per 77 sek.

Ličio jonų akumuliatorius, 21,6 V, 9,0 Ah, maždaug 23 sriegiams DN 100/4" su viena akumuliatoriaus įkrova.

Kokybiškas vokiškas gaminys



REMS Collum 22 V – elektrinis rifliavimo įrenginys iki 12". Mobili, greita, ekonomiška.

REMS Collum 22 V yra galinga akumuliatorinė rifliavimo mašina vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžiams mobiliam, greitai ir ekonomiškai rifliuoti. REMS Li-Ion 22 V technologija nustato ekonomiško ir patogumo standartus ir suteikia naudotojui galimybę greitai rifliuoti vamzdžius, pvz., 4" plieninį vamzdį tik per 77 sek. Akumuliatoriaus technologija ir tik 34 kg svoris, įskaitant pavarą, užtikrina paprastą, sklandų darbą bet kurioje vietoje. Montavimui, sprinklerinėms sistemoms, stambioms šildymo sistemoms, pramonei ir kalnakasybai. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

- 1** Kompaktiška, tvirta, tinkanti statybai, mobili. Optimalūs matmenys, optimalus svoris, akumuliatorinis rifliavimo įrenginys su pvara sveria tik 34 kg.
- 2** Praktiška rankena su vibraciją slopinančia „Softgrip“ danga.
- 3** Mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės, su apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė (NTC), su elektronine įkrovos lygio kontrolės sistema su dviejų spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu.
- 4** Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius.
- 5** Galingas 21,6 V akumuliatorinis variklis su dideliu galios rezervu, 500 W, skirtas intensyviai naudoti esant dideliems dydžiams. Didelis rifliavimo greitis – 27–20 min⁻¹.
- 6** Apsauginis mygtukinis jungiklis.
- 7** **Ličio jonų 22 V technologija**
Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengva ir galinga, maždaug 23 sriegiams DN 100/4" su viena akumuliatoriaus įkrova.
- 8** Pakopinis baterijos įkrovos lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais.
- 9** Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.
- 10** Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 290 W skirtas trumpesniai įkrovimui, kaip priedas.

11 Rifliavimo įrenginys

Kompaktiškas, tinkantis statybai. Tvirtas metalinis korpusas didelėms apkrovoms. Patogus ir tinkamas nešioti, tik 26 kg. Alyvos hidraulinis spaudimo cilindras stipriai prispaudimo ritinėlio pastūmai. Slėgis sukuriamas rankine hidrauline pompa. Korpuse integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui.

12 Griovelių formavimo ritinėliai

Patikimi REMS griovelių formavimo ritinėliai su optimaliai suderintu prispaudimo ritinėliu/atraminiu ritinėliu. Atraminio ritinėlio paviršius padengtas įpatingu kryžminiu raštu, taip užtikrina saugų vamzdžio sukimąsi ir tikslų griovelių formavimą. Griovelių formavimo ritinėliai pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno. 3 griovelių formavimo ritinėlių poros (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) visam darbiniam diapazonui DN 25–300, 1–12", lengvai keičiami. Griovelių formavimo ritinėliai Cu (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) variniams vamzdžiams 54–159 mm. Griovelių formavimo ritinėliai INOX (prispaudimo ritinėlis iš nerūdijančiojo plieno, atraminis ritinėlis iš kieto, ypatingai grūdinto specialaus plieno, nikeliuotas) nerūdijantiems plieniniams vamzdžiams 1–1½", 2–6" ir 8–12". Griovelių formavimo ritinėliai aliuminio, PVC vamzdžiams pagal paklausimą.





REMS Collum 22V

REMS Collum 22V. Akumulatorinė rifliavimo mašina vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžiams DN 25–300, 1–12", rifliuoti. Rifliavimo įrenginys, rankinis hidraulinis siurblys, integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui, 1 griovelių formavimo ritinėlių pora (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) 2–6", šešiakampis kaištinis raktas. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu akumulatoriniu varikliu, 21,6 V, 500 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Reversas, mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Universali atrama. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

Gam. Nr. 347005 R220

Priedai

REMS Amigo 22V pavara,

be akumuliatoriaus

Gam. Nr. 530004 R22

Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah

Gam. Nr. 571583 R22

Spartusis akumuliatorių įkroviklis

100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Gam. Nr. 571585 R220

Spartusis akumuliatorių įkroviklis

100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Gam. Nr. 571587 R220

Maitinimo šaltinis 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,

maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V

Gam. Nr. 571578 R220

Pastovas

Gam. Nr. 849315 R

Vežimėlis

Gam. Nr. 849310 R

REMS Herkules 3B

Gam. Nr. 120120 R

REMS Herkules XL 12"

Gam. Nr. 120125 R

Plieniniams vamzdžiams:

Griovelių formavimo ritinėliai 1–1½", pora

Gam. Nr. 347030

Griovelių formavimo ritinėliai 2–6", pora

Gam. Nr. 347035

Griovelių formavimo ritinėliai 8–12", pora

Gam. Nr. 347040

Nerūdijančiojo plieno vamzdžiams:

Griovelių formavimo ritinėliai INOX 1–1½", pora

Gam. Nr. 347053

Griovelių formavimo ritinėliai INOX 2–6", pora

Gam. Nr. 347046

Griovelių formavimo ritinėliai INOX 8–12", pora

Gam. Nr. 347047

Variniams vamzdžiams:

Griovelių formavimo ritinėliai Cu 54–159, pora

Gam. Nr. 347034

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition,

akumulatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius

Gam. Nr. 175210 R220

Gamyklos atstovas Pabaltijo šalyse /
Sales Manager Baltic States:

Mindaugas Stepulaitis

Mobil tel. +370 616 20082

e-mail: mindaugas.stepulaitis@rems.de

Internet: www.rems.de



www.rems.de



@remstools

Parduodama tik per specializuotas
parduotuves.

REMS GmbH & Co KG

Mašinų ir įrankių gamykla

Stuttgarter Strasse 83

71332 Waiblingen · Deutschland

Telefon +49 (0)7151 1707-0

Telefax +49 (0)7151 1707-150

www.rems.de